



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда

РЕШЕНИЕ № 464-Н0-И0-А2/2023 г.

На основание чл. 120, ал. 1, във връзка с чл. 124, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и във връзка с чл. 185, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (НУРИКР),

АКТУАЛИЗИРАМ

Комплексно разрешително на: „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ” ООД,
гр. Пазарджик

Регистрационен номер: 464-Н0/2013 г.

Оператор: „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ” ООД,
гр. Пазарджик

Адрес: 4400 гр. Пазарджик, ул. „Петър Бонев” № 59 А

ЕИК: 112004406

за експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци с общ капацитет над 50 тона - т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС.

както следва:

Условие № 1. „Речник на използваните термини

Оператор/Притежател на разрешителното	„ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ” ООД, гр. Пазарджик, ул. „Петър Бонев” № 59 А
Географски координати на условен геометричен център на площадката	Ш 42.196301 Д 24.318992; N 42° 11' 46.683" E 24° 19' 8.3712"
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	РИОСВ – Пазарджик
Басейнова дирекция (БД)	Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Общински власти	Община Пазарджик
Заявлението	Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ” ООД, гр. Пазарджик с вх. № 555-ПК-1464/30.04.2013 г.
ГДОС	Годишен доклад за околна среда
Наредбата	Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
НДЕ	Норми на допустими емисии във въздуха
СУОС	Системно управление на околната среда
СПИ	Собствени периодични измервания

Условие № 1. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г., актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Речник на използваните термини

Оператор/Притежател на разрешителното	„ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Пазарджик, ул. „Петър Бонев“ № 59 А
Географски координати на условен геометричен център на площадката	Ш 42.196301 Д 24.318992; N 42° 11' 46.683" E24° 19' 8.3712"
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	РИОСВ – Пазарджик
Басейнова дирекция (БД)	Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Общински власти	Община Пазарджик
Заявлението	Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Пазарджик с вх. № 555-ПК-1464/30.04.2013 г.
ГДОС	Годишен доклад за околна среда
Наредбата	Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
НДЕ	Норми на допустими емисии във въздуха
СУОС	Системно управление на околната среда
СПИ	Собствени периодични измервания
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)	Децибели (А скала)
ЗООС	Закон за опазване на околната среда
КР	Комплексно разрешително
НДНТ	Най-добри налични техники
MWh/единица продукт	Количество консумирана енергия за производството на единица продукт
Q _{ср. ден}	Средноденоношен дебит
Q _{макс. час}	Максимално часов дебит
Q _{макс. год}	Максимално годишен дебит
ВиК	Водоснабдяване и Канализация
ГПСОВ	Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
Единица продукт	1 тон съхранен отпадък
Норма за ефективност	Количество ресурс за единица продукт

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.5. от Приложение 4 на ЗООС:

1. Площадка за съхраняване на опасни отпадъци

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от разрешителното.

Условие 3.2. Нито едно от условията в Разрешителното не отменя законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото Разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която е разположена Площадката за съхраняване на опасни отпадъци, представена в Приложение № 10 – Схема № 1 Местоположение на всички сгради и дейности на територията на площадката, приложена към Заявлението.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира инсталацията по **Условие 2** без да превишава капацитета в Таблица 4.1.

Таблица 4.1

Инсталация	Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС	Общ капацитет
Площадка за съхраняване на опасни отпадъци	5.5	303,5 тона

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие № 5. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по **Условие 2**, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира писмените инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.5**.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия в настоящото комплексно разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително.

Условие 6.2. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирана енергия за календарната година се раздели на количеството съхранен отпадък за същата календарна година.

Условие 6.3. Нормите за ефективност по отношение консумацията енергия са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.4. „Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/ съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и свързаните с неговата работа технологични линии.

Условие 6.5. „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период.

Условие 6.6. Годишното количество образуван отпадък се определя за всяка инсталация, като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.7. Условието за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително.

Условие 6.8. Емисионните норми за допустимото съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Условие 6.8.1. Мониторингът на отпадъчни води е в съответствие с изискванията на Глава шеста от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Условие 6.9. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) „Метод за изпитване“ е посочения/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

Условие 6.10. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомогателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.11. Условието за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“.

Условие 6.12. (поставено с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

Условие 6.13. (поставено с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във водите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройство за територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД „ПБЗН“ – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.3. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г., актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Притежателят на настоящото разрешително да информира ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по **Условие № 2**, съгласно нормативно установения ред.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен да информира РИОСВ и БД за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

Условие 7.5. Обобщена информация по **Условие 7.2.** и **Условие 7.3.** да бъде включена като част от ГДОС.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния

Условие 7.8. (поставено с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.2.** и **Условие 7.3.**

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) при работата на инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.2. Използване на енергия

Условие 8.2 Използване на енергия

Условие 8.2.1. Консумираната електроенергия от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, да не превишава стойностите, посочени в **Таблица 8.2.1**:

Таблица 8.2.1

№	Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт
1.	Площадка за съхраняване на опасни отпадъци	0.0035

Условие 8.2.1.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на електрическа помпа за претоварване на отработените масла към инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, основен консуматор на електроенергия.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:

- Годишна консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

Горепосочените количества да се отчитат чрез наличните на площадката измервателни уреди, чието разположение е показано на “Схема №.13 /Приложение 10/“ от заявлението.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.2.1.1.**

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- изчислената стойност на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;

- резултатите от оценката на съответствието на изразходваните количества електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Неорганизиранни емисии

Условие 9.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизиранни емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.2. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка

Условие 9.2.2. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) В случай на получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и да предприеме мерки за предотвратяването/отстраняването им.

Условие 9.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.3.1. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха.

Условие 9.4. Документиране и докладване

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване / намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по **Условия 9.4.1 и 9.4.2.**

Условие 9.4.4. Всяка информация, чието документиране се изисква с **Условия 9.4.1, 9.4.2** да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следното пречиствателно съоръжение за производствени отпадъчни води: каломаслоуловител, обозначен в Приложение № 10 от заявлението.

Условие 10.1.1.2. За пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 10.1.1.1.**, притежателят на настоящото разрешително да изготви документация с определените:

- контролирани параметри;
- оптималната стойност на всеки един от контролираните параметри, осигуряваща оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване;

Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на горната документация да я предоставя в РИОСВ.

Условие 10.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по **Условие 10.1.1.1.** в съответствие с информацията по **Условие 10.1.1.2.**

Условие 10.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1.**, в съответствие с определените по **Условие 10.1.1.2.** контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 10.1.1.2.** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на всяка от пречиствателните станции/съоръжения.

Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване

Условие 10.1.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.1.1.2.**, която да предоставя при поискване от компетентният орган.

Условие 10.1.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 10.1.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 10.1.1.2.**, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия. Да се докладват като част от ГДОС:

- брой на извършените проверки;
- установени несъответствия;
- предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия;

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства смесен поток отпадъчни води:

- производствени - води от измиване на производствената площадка и води от измиване на съдове за антифриз и свежи минерални масла;
- дъждовни води от производствената площадка и покривите на складовете за отпадъци и масла;

в градската канализация на гр. Пазарджик, единствено при наличието на актуален договор с ВиК дружеството, експлоатиращо канализационната мрежа, при спазване на условията в него и условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

Таблица 10.1.2.1. (актуализирана с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.)

1. Точка на заустване № 4, обозначена на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението, с географски координати N = 42°11'45.3", E = 24°19'08.4";

2. Точка на пробовземане, обозначена на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението, с географски координати N = 42°11'46.4", E = 24°19'08.6";

3. Източници на отпадъчните води – производствени (води от измиване на производствената площадка и води от измиване на съдове за антифриз и свежи минерални масла) и дъждовни води (от производствената площадка и покривите на складовете за отпадъци и масла);

4. Име на водоприемника - градска канализация с ГПСОВ;

5. Пречиствателни съоръжения – каломаслоуловител, обозначен на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението;

6. Количество на заустваните отпадъчни води

Q макс. час. – 40,5 m³

Q ср. ден. – 9,3 m³

Q макс. год. – 2000 m³

№	Показатели	Емисионни норми/индивидуални емисионни ограничения
1.	Активна реакция (pH)	6,5-9,0
2.	Неразтворени вещества	300 mg/dm ³
3.	БПК ₅	200 mg/dm ³
4.	ХПК (бихроматна)	400 mg/dm ³
5.	Нефтопродукти	15,0 mg/dm ³

6.	Желязо (общо)	10,0 mg/dm ³
----	---------------	-------------------------

Условие 10.1.3. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.1.3.1. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на отпадъчните води по **Условие 10.1.2.1.**, зауставани в градската канализация на гр. Пазарджик, съгласно изискванията на **Таблица 10.1.3.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.3.1.

1. Точка на заустване № 4, обозначена на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението, с географски координати N = 42°11'45.3", E = 24°19'08.4";

2. Точка на пробовземане, обозначена на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението, с географски координати N = 42°11'46.4", E = 24°19'08.6";

3. Източници на отпадъчните води – производствени (води от измиване на производствената площадка и води от измиване на съдове за антифриз и свежи минерални масла) и дъждовни води (от производствената площадка и покривите на складовете за отпадъци и масла);

4. Име на водоприемника – градска канализация с ГПСОВ;

5. Пречиствателни съоръжения – каломаслоуловител, обозначен в Приложение № 10 от заявлението;

6. Количество на заустваните отпадъчни води

Q макс. час. – 40,5 m³

Q ср. ден. – 9,3 m³

Q макс. год. – 2000 m³

Показатели	Честота на пробовземане	Метод за изпитване
Активна реакция (pH)	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне
Неразтворени вещества	Веднъж на шест месеца	Гравиметрично определяне
БПК ₅	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне/Титриметрично определяне
ХПК (бихроматна)	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Нефтопродукти	Веднъж на шест месеца	Газова хроматография/ Гравиметрично определяне
Желязо (общо)	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне

Условие 10.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на резултатите от собствения мониторинг на смесен поток отпадъчни води: производствени (води от измиване на производствената площадка и води от измиване на съдове за антифриз и свежи минерални масла) и дъждовни води (от производствената площадка и покривите на складовете за отпадъци и масла) по **Условие 10.1.3.1.**, за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по **Условие 10.1.2.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.1.3.3. (поставено с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ, по реда посочен в **Условие 6.12.**, план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на настоящото комплексно разрешително.

Условие 10.2. Битово-фекални води

Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства смесен поток отпадъчни води:

- битово-фекални - води от санитарните помещения в административна сграда и дворна чешма;
- дъждовни води от покривите на административна сграда и сервиз и от площадката;

в градската канализация на гр. Пазарджик, единствено при наличието на актуален договор с ВиК дружеството, експлоатиращо канализационната мрежа, при спазване на условията в него и условията, посочени в **Таблица 10.2.1.1.**

Таблица 10.2.1.1. (актуализирана с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.)

1. Точка на заустване № 9, обозначена на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението, с географски координати N = 42°11'47.1". E = 24°19'06.3";

2. Точка на пробовземане № 11, обозначена на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението, с географски координати $N = 42^{\circ}11'47.2''$, $E = 24^{\circ}19'06.4''$;

3. Източници на отпадъчните води – битово-фекални (води от санитарните помещения в административна сграда и дворна чешма) и дъждовни води (от покривите на административна сграда и сервиз и от площадката);

4. Име на водоприемника - градска канализация с ГПСОВ;

5. Количество на заустваните отпадъчни води

Q макс. час. – $25,15 \text{ m}^3$

Q ср. ден. – $8,35 \text{ m}^3$

Q макс. год. – 1200 m^3

№	Показатели	Емисионни норми/индивидуални емисионни ограничения
1.	Активна реакция (рН)	6,5-9,0
2.	Неразтворени вещества	300 mg/dm^3
3.	БПК ₅	200 mg/dm^3
4.	ХПК (бихроматна)	400 mg/dm^3
5.	Нефтопродукти	$15,0 \text{ mg/dm}^3$
6.	Желязо (общо)	$10,0 \text{ mg/dm}^3$

Условие 10.2.2. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.2.2.1. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на отпадъчните води по **Условие 10.2.1.1.**, зауствани в градската канализация на гр. Пазарджик, съгласно изискванията на **Таблица 10.2.2.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.2.2.1.

1. Точка на заустване № 9, обозначена на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението, с географски координати $N = 42^{\circ}11'47.1''$, $E = 24^{\circ}19'06.3''$;

2. Точка на пробовземане № 11, обозначена на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението, с географски координати $N = 42^{\circ}11'47.2''$, $E = 24^{\circ}19'06.4''$;

3. Източници на отпадъчните води – битово-фекални (води от санитарните помещения в административна сграда и дворна чешма) и дъждовни води (от покривите на административна сграда и сервиз и от площадката);

4. Име на водоприемника - градска канализация с ГПСОВ;

5. Количество на заустваните отпадъчни води

Q макс. час. – $25,15 \text{ m}^3$

Q ср. ден. – $8,35 \text{ m}^3$

Q макс. год. – 1200 m^3

Показатели	Честота на пробовземане	Метод за изпитване
Активна реакция (рН)	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне
Неразтворени вещества	Веднъж на шест месеца	Гравиметрично определяне
БПК ₅	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне/Титриметрично определяне
ХПК (бихроматна)	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Нефтопродукти	Веднъж на шест месеца	Газова хроматография/Гравиметрично определяне
Желязо (общо)	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне

Условие 10.2.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг на смесен поток отпадъчни води: битово-фекални (води от санитарните помещения в административна сграда и дворна чешма) и дъждовни води (от покривите на административна сграда и сервиз и от площадката) по **Условие 10.2.2.1.**, за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по **Условие 10.2.1.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.3. Дъждовни води

Условие 10.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава заустването на дъждовни води като част от смесен поток отпадъчни води, съгласно **Условие 10.1.2.1.** и **Условие 10.2.1.1.**, в градската канализационна система, единствено при спазване на изискванията, посочени в **Условие 10.1.2.1.** и **Условие 10.2.1.1.**

Условие 10.3.2. Условия за собствен мониторинг на дъждовни води

Условие 10.3.2.1 (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на дъждовни води, като част от смесен поток отпадъчни води: производствени (води от измиване на производствената площадка и води от измиване на съдове за антифриз и свежи минерални масла) и дъждовни води (от производствената площадка и покривите на складовете за отпадъци и масла), съгласно изискванията посочени в **Условие 10.1.3.1.**, и като част от смесен поток отпадъчни води: битово-фекални (води от санитарните помещения в административна сграда и дворна чешма) и дъждовни води (от покривите на административна сграда и сервиз и от площадката), съгласно изискванията посочени в **Условие 10.2.2.1.**

Условие 10.4. Документиране и докладване

Условие 10.4.1. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води по **Условие 10.1.3.1.** и **Условие 10.2.2.1.** на настоящото разрешително.

Условие 10.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на показателите по **Условие 10.4.1.** с определените такива в **Таблица 10.1.2.1.** и **Таблица 10.2.1.1.** от настоящото разрешително; установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършени проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.
- Представяне на копия от протоколите от извършени собствени измервания.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. (отменено с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) **Образуване на отпадъци**

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по **Условие № 2** да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1.**, **Таблица 11.2.** и **Таблица 11.3.**

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Предварително съхраняване	Оползотворяване, в т. ч. рециклиране	Обезвреждане
Пластмасови опаковки	15 01 02	0,025	Условие 11.3.11.	Условие 11.5.1.	Не
Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)	16 06 04	0,01	Условие 11.3.9.	Условие 11.5.1.	Не
Хартия и картон	20 01 01	0,04	Условие 11.3.11.	Условие 11.5.1.	Не
Метали	20 01 40	6	Условие 11.3.11.	Условие 11.5.1.	Не

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Предварително съхраняване	Оползотворяване, в т. ч. рециклиране	Обезвреждане
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на	13 02 05*	1,44	Условие 11.3.8.	Условие 11.5.1.	Не

минерална основа					
Утайки от маслено – водни сепаратори	13 05 02*	0,09	Условие 11.3.8.	Условие 11.5.1.	Не
Масло от маслено – водни сепаратори	13 05 06*	0,18	Условие 11.3.8.	Условие 11.5.1.	Не
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	15 01 10*	0,05	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1.
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	15 02 02*	0,3	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1.
Маслени филтри	16 01 07*	0,25	Условие 11.3.8.	Условие 11.5.1.	Не
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	0,005	Условие 11.3.7.	Условие 11.5.1.	Не

Таблица 11.3. Битови отпадъци

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Оползотворяване, в т. ч. рециклиране	Обезвреждане
Биоразградими отпадъци	20 02 01	0,3	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1.
Смесени битови отпадъци	20 03 01	1,1	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1.

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

Код	Наименование на отпадъка	Годишно количество, разрешено за приемане, t/y
12 01 07*	Машинни масла на минерална	10

	основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)	
12 01 09*	Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи	100
13 01 10*	Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	250
13 01 12*	Бързо биоразградими хидравлични масла	60
13 01 13*	Други хидравлични масла	80
13 02 05*	Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа	800
13 02 06*	Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	100
13 02 07*	Бързо биоразградими моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	10
13 02 08*	Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	80
13 03 07*	Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа	600
13 03 08*	Синтетични изолационни и топлопредаващи масла	5
13 03 10*	Други изолационни и топлопредаващи масла	10
13 05 03*	Утайки от маслоуловителни шахти	10
13 05 06*	Масло от маслено-водни сепаратори	80
15 01 01	Хартини и картонени опаковки	40
15 01 02	Пластмасови опаковки	50
15 01 03	Опаковки от дървесни материали	80
15 01 05	Композитни/многослойни опаковки	10
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	200
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	200
15 02 03	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02	50
16 01 07*	Маслени филтри	80
16 01 12	Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11	3
16 01 19	Пластмаси	20
16 02 13*	Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12	50
16 06 01*	Опасни електрически батерии	50

16 06 04	Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)	3
16 07 08*	Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти	20
19 08 99	Отпадъци, неупоменати другаде	10
19 09 05	Наситени или отработени йонообменни смоли	30
19 12 04	Пластмаса и каучук	30
20 01 01	Хартия и картон	25
20 01 21*	Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	10
20 01 35*	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)	50
20 01 36	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35	30
20 03 04	Утайки от септични ями	25

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Условие 11.2.2. Притежателят на настоящето разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.2.1. Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** притежателят на настоящето разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;
- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците;
- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията по **Условие 2**;

Условие 11.2.2.2. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** притежателят на настоящето разрешително да извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.2.1.**;
- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по **Условие 11.2.2.1.** документация;
- измерване на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в "Отчетната книга" оформена по реда на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.3. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Предварително съхраняване на отпадъците

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящето разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

Код	Наименование на отпадъка	Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y
15 01 02	Пластмасови опаковки	0,025
13 02 05*	Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа	1,44
13 05 02*	Утайки от маслено – водни сепаратори	0,09
13 05 06*	Масло от маслено – водни сепаратори	0,18
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества	0,05

	или замърсени с опасни вещества	
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	0,3
16 06 04	Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)	0,01
16 01 07*	Маслени филтри	0,25
20 01 01	Хартия и картон	0,04
20 01 21*	Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	0,005
20 01 40	Метали	6
20 02 01	Биоразградими отпадъци	0,3

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец от датата на издаване на комплексното разрешително в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.3.1. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на приложението по **Условие 11.3.3.**, в срок един месец, преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани при експлоатация на инсталациите по **Условие 2.**, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.4.1. (поставено с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в **Условие 11.3.1.**, трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.5. Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Условие 11.3.6. Предварителното съхранение на батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Условие 11.3.7. Предварителното съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) **Транспортиране на отпадъците**

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен

договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.3. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

1. За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.5. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъците

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталацията по **Условие 2.**, приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.2. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на дейностите по оползотворяване, обозначени с кодове R 1 и R 12, на Площадки №№ 1, 2, 3 (с общ максимален моментен капацитет от 137,5 тона), Цистерни №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и еднокубикови кубове №№ 15, 16, 18 и 19 (с общ максимален моментен капацитет от 166 тона), и с общ максимален моментен капацитет от 303,5 тона, обозначена на Схема № 9 към Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г., на следните отпадъци, посочени в **Условие 11.2.1.:**

Код	Наименование на отпадъка
12 01 07*	Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
12 01 09*	Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи
13 01 10*	Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
13 01 12*	Бързо биоразградими хидравлични масла
13 01 13*	Други хидравлични масла
13 02 05*	Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 06*	Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
13 02 07*	Бързо биоразградими моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
13 02 08*	Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
13 03 07*	Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа
13 03 08*	Синтетични изолационни и топлопредаващи масла
13 03 10*	Други изолационни и топлопредаващи масла
13 05 03*	Утайки от маслоуловителни шахти
13 05 06*	Масло от маслено-водни сепаратори
15 01 01	Хартиени и картонени опаковки
15 01 02	Пластмасови опаковки
15 01 03	Опаковки от дървесни материали
15 01 05	Композитни/многослойни опаковки
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
15 02 03	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02
16 01 07*	Маслени филтри
16 01 12	Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11
16 01 19	Пластмаси
16 02 13*	Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии
16 06 04	Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
16 07 08*	Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
19 08 99	Отпадъци, неупоменати другаде
19 09 05	Наситени или отработени йонообменни смоли
19 12 04	Пластмаса и каучук
20 01 01	Хартия и картон
20 01 21*	Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
20 01 35*	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)
20 01 36	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
20 03 04	Утайки от септични ями

Условие 11.5.2.1. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Съоръженията за извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 по **Условие 11.5.2.**, трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта. Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците и без да се допуска смесване на опасни и неопасни отпадъци.

Условие 11.5.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява отпадъците по **Условие 11.5.5.** за срок не по-дълъг от три години.

Условие 11.6. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация.

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на годишните количества образувани отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.8. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. Анализите на отпадъците да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3 ал. 7 от ЗУО.

Условие 11.9. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно **Условие 11.7.** количествата на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

Условие 11.9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и да докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, подлагани на дейност по оползотворяване R 13.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС информация за изпълнението на **Условие 11.2.2.** и **Условие 11.2.2.2.**

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (**Условие 11.** Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.6. (отменено с Решение № 464-Н0-И0-А2/2023 г.) Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1.**

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр.3/11.01.2011г.) и в съответствие с

“Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр.3/11.01.2011г.);
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци. Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.4. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товарно-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места.

Условие 13.1.6. При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води се забранява използването на материали, съдържащи приоритетни вещества.

Условие 13.2. Документиране и докладване (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.)

Условие 13.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по **Условие 13.1.**

Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

Условие 13.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по **Условие 13.1.**

Условие 13.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по **Условие 13.2.2.**, като част от ГДОС.

Условие № 14. (актуализирано с Решение № 464-Н0-И0-А1/2019 г.) Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготви оценка за приложимостта на изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС, към инсталациите/ съоръженията на площадката.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложиени в разрешителното;
- непланирана емисия;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие 2**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документиране на действията по **Условие 15.1**, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по **Условие 2**. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по **Условие 2**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното определяне и контролиране.

Условие 15.4. Обобщени резултати от мониторинга по **Условие 15.3** да се представя като част от ГДОС.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в **Условие 2** на настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ и ИАОС, като посочи и предвидената за това дата.

Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от екологичното законодателство материали/вещества;
- почистване (отстраняване/демантиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/демантиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталацията или части от нея налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по **Условие 16.2**.

Условие 16.3. В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- Почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материал, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Изпълнението на мерките по планове по **Условие 16.2** и **Условие 16.3** да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Приложение № 1. Списък с документи

1. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Пазарджик;
2. Приложения към заявление за издаване на комплексно разрешително на „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Пазарджик:
 - Приложение № 1 – Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот
 - Приложение № 2 – Решение за ползване на помещение за смяна на масла
 - Приложение № 3 – Удостоверение за въвеждане в експлоатация на склад за смазочни масла
 - Приложение № 4 – Удостоверение за въвеждане в експлоатация на административна сграда
 - Приложение № 5 – Договор с електроразпределително дружество EVN
 - Приложение № 6 – Договор с „ВиК в ликвидация“ ЕООД - Пазарджик
 - Приложение № 7 – Актуално разрешително 07-ДО-283-00/27.02.2013 г.
 - Приложение № 8 – Регистрационен документ 07-РД-153-00/07.12.2012 г.
 - Приложение № 9 – Скица на поземления имот 9326/06.12.2012 г.
 - Приложение № 10 – Списък на схемите към заявление за издаване на комплексно разрешително:
 - Схема № 1 – Схема на разположение на складове, паркинг, работна площ и други сгради;
 - Схема № 2 – План – схема на водопроводната система на площадката;
 - Схема № 3 – План на площадката с местоположението на измервателни устройства за консумирана ел. енергия;
 - Схема № 4 – Места за съхраняване на смазочни масла и греси;
 - Схема № 5 – Схема на разположение на цистерни (резервоари) за отработени масла – обваловки;
 - Схема № 6 – Източници на неорганизиран емисии;
 - Схема № 7 – Точка на пробовземане на отпадни води;
 - Схема № 8 – Местата за съхранение на всички отпадъци, генерирани от дружеството;
 - Схема № 9 – Местата за съхранение на всички приемани отпадъци;
 - Схема № 10 – План на площадката с обозначения на местата за товароразтоварни работи;
 - Схема № 11 – Карта схема с мястото за вземане на проба от почвата;
 - Схема № 12 – Схема за битово – фекални и дъждовни води;
 - Схема № 13 – Схема на зелените площи;
 - Приложение № 11 – Аварийен план
 - Приложение № 12 – Копие от ADR
 - Приложение № 13 – Инструкция за ползване и поддръжка на пароструйка
 - Приложение № 14 – Списък на таблиците към заявление за издаване на комплексно разрешително
 - Приложение № 15 – Списък на информационните листове за безопасност на масла и антифриз, с които фирмата търгува
 - Приложение № 16 – Инвестиционна програма
 - Приложение № 17 – Схема на каломаслоуловител
 - Приложение № 18 – Списък на утвърдени от РИОСВ Пазарджик работни листове за класификация на отпадъци
 - Приложение № 19 – Списък на договори и разрешителни на фирми, с които фирмата работи.

Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците и без да се допуска смесване на опасни и неопасни отпадъци.“

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.6. се отменя.

Мотиви:

Публикувано Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на комисията от 10 август 2018 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за третирането на отпадъци, както и за съобразяване на условията на КР с изискванията на други нормативни и административни актове, влезли в сила или променени след издаването му.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълняващия правомощията изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „Труд“, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред министъра на околната среда и водите, или пред Административен съд – Пазарджик, съгласно чл. 133, ал. 1, изречение първо, предложение второ във вр. с чл. 145, чл. 148 и чл. 149, ал. 1 от АПК.

Дата на подписване:

27. 02. 2023

Подпис:

Росалина Инджиева
и.д. Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околна среда





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 464-НО/2013 г.

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда
№ 464-НО-ИО-А0/2013 г., актуализирано с Решение № 464-НО-ИО-А1/2019 г. на
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, актуализирано с
Решение № 464-НО-ИО-А2/2023 г. на изпълняващия правомощията на Изпълнителен
директор на Изпълнителна агенция по околна среда)

Оператор: „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Пазарджик

Адрес: 4400 гр. Пазарджик, ул. „Петър Бонев“, № 59 А

За експлоатация на инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност по
Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

1. Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци с общ капацитет над 50
тона, - т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС.

Дата на подписване: 27. 02. 2023

Подпис:
Росалина Инджиева
и. д. Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околна среда

